

Spritzprogramm Austrieb bis Blüte

Programm Standard

Schwarzflecken, Milben. Austrieb bis spätestens zum Grünpunktstadium (BBCH 05). Angegebene Dosierung gegen Kräuselmilben.

Thiovit Jet 2,0% (16 kg/ha)

Schwarzflecken, Falscher- und Echter Mehltau. In Abständen von 8 bis 10 Tagen wiederholen. Mapro: N2, D50, P3

Mapro 0,1% (0,8 l/ha) + Thiovit Jet 0,3% (2,4 kg/ha)

Falscher Mehltau, Echter Mehltau. Anstelle von Thiovit Jet kann auch Slick oder Topas Vino eingesetzt werden. Ridomil Vino: N3, D6

Ridomil Vino 0,225% (1,8 kg/ha) + Thiovit Jet 0,2% (1,6 kg/ha)

Falscher Mehltau, Echter Mehltau. Intervalle gemäss Laubzuwachs und Witterung anpassen. Rondo Sky: N3


Ridomil Vino 0,225% (1,8 kg/ha) + Rondo Sky 0,0095% (0,076 l/ha)

Falscher Mehltau, Echter Mehltau. Pergado: max. 3 Behandlungen mit einem Mandipropamid-haltigen Produkt. N3, D6
Dynali: N2 (N3 SSH), D6

Pergado 0,2% (2 kg/ha) + Dynali 0,05% (0,5 l/ha)

Falscher Mehltau, Echter Mehltau. Während der Blüte behandeln. Gute Teilwirkung auf Botrytis. Quadris Max: N3, D20, S2 / Vivando: N3

Quadris Max 0,2% (2,4 l/ha) + Vivando 0,02% (0,24 l/ha) oder Quadris Max 0,2% (2,4 l/ha) + Rondo Sky 0,0095% (0,114 l/ha)



	D	E	F	G	H	I
BBCH	11	20	50	55	60	65
Brühmenge in l pro hl	800	800	800	800	1000	1200

Spritzprogramme Blüte bis Ernte

Programm Standard

Falscher Mehltau, Echter Mehltau. Je nach Befallsdruck in Abständen von 10 bis 12 Tagen behandeln. Dynali: N2. (N3 mit SSH-Produkten). Pergado: N3, D6

Pergado 0,2% (3,2 kg/ha) + Dynali 0,05% (0,8 l/ha)

Je nach Befallsdruck behandeln. Vivando: N3

Cyrano 0,2% (3,2 kg/ha) + Vivando 0,02% (0,32 l/ha)

Botrytis, Falscher Mehltau. Nur in die ausgelaubte Traubenzone. Behandlung beim Traubenschluss. Switch kann durch 0,075% Sapphire (0,9 kg/ha) ersetzt werden. Switch: N1, D20 / Sapphire: N1, D20

Switch 0,1% (1,2 kg/ha) + Cuprofix Fluid 0,125% (1,5 l/ha)

Ampexio und Pergado: N3 mit einem Mandipropamid-haltigen Produkt. Ampexio: P2 / Astor: N4, D100
Topas Vino: N3, S2

Ampexio 0,0375% (0,6 kg/ha) + Astor 0,025% (0,4 l/ha) oder Pergado 0,2% (3,2 kg/ha) + Topas Vino 0,025% (0,4 l/ha)

Amaline Flow: N3, D20
Vivando: N3


Amaline Flow 0,175% (2,8 l/ha) + Vivando 0,02% (0,32 l/ha)

Botrytis, Falscher Mehltau. Nur in die ausgelaubte Traubenzone. Filan: N1

Filan 0,1% (1,2 kg/ha) + Cuprofix Fluid 0,125% (1,5 l/ha)

Vor Ende August. Wirkt gegen Falschen Mehltau. Anstelle von Cuprofix Fluid kann auch Cuprofix eingesetzt werden.

Cuprofix Fluid 0,125% (1,5 l/ha)



	I	J	K	L	M	M
BBCH	69	71	75	79	80	81
Brühmenge in l pro hl	1200	1600	1600	1600	1600	1600

Praxis-Tipps

Kirschessigfliege

Gegen die Kirschessigfliege (*Drosophila suzukii*) wird voraussichtlich gemäss Allgemeinverfügung BLW 0,02% **Oryx Pro** (0,24 kg/ha) bewilligt. (Situation 2021 beachten).
Wartefrist: 2 Wochen.

Mischungen

Angaben zu möglichen Mischungen siehe Mischtable Weinbau Seite 90.

Erklärung zum Spritzprogramm Vario

Beim Spritzprogramm Vario werden die Behandlungen von Beginn bis ca. Ende Blüte gleich wie beim Standard-Programm ausgeführt, da in dieser Periode der Krankheitsdruck (Risiko) besonders hoch ist. Nach der Blüte ist es möglich den Echten- und Falschen Mehltau unter gewissen Bedingungen ohne chemisch-synthetische Wirkstoffe zu bekämpfen. Bei dieser Bekämpfungsmethode müssen die Spritzintervalle kurz gehalten werden, somit ist mit mehr Behandlungen zu rechnen.

Biologischer Spritzplan

Sollten sie Interesse haben an einem biologischen Spritzplan für den Rebbau, so wenden Sie sich an unsere Verkaufsberater, diese beraten Sie gerne.

Programm Vario

Folgende Behandlung 2–4 mal je nach Witterung wiederholen. Auralis: 2 erste Behandlungen in Intervallen von 6–8 Tagen, danach 8–10 Tage. Auralis kann auch durch Quartet Lux ersetzt werden.


3 x Auralis 0,125% (2 l/ha) + Cuprofix Fluid 0,125% (2 l/ha) + Thiovit Jet 0,2% (3,2 kg/ha)

Folgende Behandlung 2–3 mal je nach Witterung wiederholen. Maximaler Kupfereintrag beachten, gemäss lokalen Empfehlungen. Bei Mischungen mit Ghekkö maximal 400 g/ha Reinkupfer pro Behandlung.

3 x Auralis 0,125% (2 l/ha) + Cuprofix Fluid 0,125% (2 l/ha) + NEU Ghekkö 0,2% (3 kg/ha)

Nur in die ausgelaubte Traubenzone. Behandlung spätestens beim Traubenschluss. Sapphire kann durch 0,1% Switch (1,2 kg/ha) ersetzt werden.

Sapphire 0,075% (0,9 kg/ha)



	I	J	K	L	M	M
BBCH	69	71	75	79	80	81
Brühmenge in l pro hl	1200	1600	1600	1600	1600	1600