

Sugaro Duo

Herbicide contre graminées et dicotylédones annuelles dans la betterave sucrière et fourragère

- **Produit de base pour les betteraves sucrières sans mauvaises herbes**
- **Large spectre d'activité**
- **Application indépendante du stade de la culture**

Matière active

10,1% éthofumésate (100 g/l)

8,8% phenmedipham (80 g/l)

Formulation

Concentré émulsifiable (EC)

Mode d'action

Sugaro Pro est un herbicide de post-levée contenant 2 matières actives qui se complètent de façon idéale. Sugaro Duo est l'herbicide idéal pour le désherbage des betteraves sucrières et fourragères; il séduit par son vaste spectre d'action contre les dicotylédones et graminées annuelles. L'activité est principalement foliaire; elle est donc indépendante du type de sol. L'activité (dépérissement des mauvaises herbes) est visible après 3 à 8 jours, suivant les conditions climatiques après le traitement.

Emploi

Betteraves sucrières et fourragères

3-6 l/ha Sugaro Duo en post-levée, traitements fractionnés (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée). Sugaro Duo peut être appliqué en mélange avec Sugaro Gold ou Dual Gold. Les programmes de traitement proposés conviennent aux sols minéraux ainsi qu'aux sols tourbeux; ils procurent un contrôle sûr d'un large spectre de mauvaises herbes. Ils sont approuvés en PER

Betteraves à salade

3-6 l/ha Sugaro Duo en post-levée, traitements fractionnés (le dosage indiqué correspond à la quantité totale autorisée). Le traitement débute au stade cotylédons de la culture.

Miscibilité

Sugaro Duo peut être mélangé avec tous les produits de la famille Sugaro. En outre, des mélanges avec Dual Gold et d'autres produits sont possibles.

A observer

- Effectuer le premier traitement toujours au stade cotylédons des mauvaises herbes indépendamment du stade de la culture.
- Répéter le traitement dès que de nouvelles mauvaises herbes lèvent.
- Contre les mauvaises herbes plus développées (plus de 2 à 4 feuilles) il faut utiliser la dose supérieure.
- Les précipitations survenant dans les 4 heures suivant le traitement peuvent en diminuer l'efficacité.
- Ne traiter que des cultures saines et sèches, sans dégâts de limaçons, d'altises ou de pied noir.
- Ne pas ajouter d'huile aux mélanges avec Dual Gold.
- Application de la bouillie: Porter des gants de protection + une tenue de protection
- Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d'entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.
- La réutilisation de l'emballage est interdite.
- Stockage: conserver dans un endroit frais, mais à l'abri du gel et sec dans les emballages d'origine fermés. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

Premiers soins en cas d'incident

Conseils généraux: Se munir de l'emballage, de l'étiquette ou de la fiche de données de sécurité lorsque vous appelez le numéro d'urgence, Tox Info Suisse ou un médecin, ou si vous allez consulter pour un traitement.

En cas de projection dans les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact. Consulter un spécialiste. Un examen médical immédiat est requis.

En cas d'inhalation: Amener la victime à l'air libre. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Appeler immédiatement un médecin ou un centre Antipoison.

En cas de contact cutané: Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Laver immédiatement et abondamment à l'eau. Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre.

En cas d'ingestion: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. NE PAS faire vomir.

Conseil pour le médecin: Il n'y a pas d'antidote spécifique disponible. Traiter de façon symptomatique.

Emballage

5l (4x5l)

Marque



® Registered trademark of a Syngenta Group Company

Indications relatives aux dangers

GHS07 Attention dangereux

GHS08 Dangereux pour la santé

GHS09 Dangereux pour le milieu aquatique

Mention d'avertissement: Attention

EUH401: Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

H302: Nocif en cas d'ingestion.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H351: Susceptible de provoquer le cancer.

H411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P102: Tenir hors de portée des enfants.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement levées. Continuer à rincer.

P337+P313: Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P391: Recueillir le produit répandu.

P501: Eliminer le contenu/ récipient dans une déchetterie appropriée.

SP1: Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

En cas d'urgence, intoxications:

Tox Info Suisse, tél. 145 ou 044 251 66 66

Homologation

Herbicide: Concentré émulsifiable (EC),

Teneur: 10,1% éthofumésate (100 g/l);

8,08% phenmedipham (80 g/l).

N° de contr. féd. W 6932-1

Syngenta Agro AG

Schaffhauserstrasse 101

4332 Stein (AG)

Tel. 0900 800 008

www.syngenta.ch

Version

07.06.2021