

Céréales

Désherbage au printemps

<p>Toutes les principales adventices et graminées. Dans blé, seigle et triticale. Dose supérieure sur adventices développées (vulpin, ray-grass, gailllets, véroniques, matricaires et pensées des champs). En cas d'une forte présence de gailllet ajouter 0,9 l/ha Apell 200.</p>	<p>Archipel 1-1,2 l/ha</p>
<p>Dicotylédones et graminées y compris vulpin, agrostide, ray-grass, pensées et lamiers. Avoxa est aussi miscible avec 25 g/ha Express Max. Avoxa: N1, S2</p>	<p>Avoxa 1,5 l/ha + Partenaire</p>
<p>Toutes les principales adventices (aussi lampés) sauf les graminées. Contre chardons jusqu'au stade BBCH 37. Si présence de gailllet ajouter 1 l/ha de Cleave.</p>	<p>Express Max 35 g/ha + Cleave 1 l/ha</p>
<p>Contre les dicotylédones et graminées (blé, orge, seigle, triticale). N1, S2</p>	<p>Axial One 1,3 l/ha</p>
<p>Traitement complémentaire. Contre gailllet, liserons et lampés. Peut être appliqué jusqu'au stade BBCH 39.</p>	<p>Cleave 1-1,5 l/ha</p>
<p>Biostimulant Miscible avec nos herbicides et également autorisé en extenso.</p>	<p>Megafol 2 l/ha</p>
<p>Bactéries fixatrices d'azote. Miscible avec tous les herbicides.</p>	<p>NOUVEAU Nutribio N 50 g/ha</p>

Herbicides céréales, printemps

Tableau complet à la page 98.

	Avoine	Epeautre	Orge de printemps	Blé d'automne	Triticale	Orge d'automne	Seigle d'automne	Blé d'automne	Vulpin des champs	Ray-grass	Paturins	Agrostide jout-du vent	Rumex, Chardons	Véronique	Capselle	Ortie royale	Camomille	Gailllet gratteron	Renouées	Pensée des champs	Lamier	Mouron des oiseaux	Stade d'application (BBCH)
Archipel				✓	✓		✓	✓	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	13-30
Axial One			✓	✓	✓	✓	✓	✓	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■				11-32
Cleave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					■	■	■	■	■	■	■		■	■	13-39
Express Max	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	13-37
Express SX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	13-37
Express Max + Cleave	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	13-37
Avoxa + Cleave					✓		✓	✓	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	10-32

■ Pleine activité ■ Activité partielle